KEIZERSKROON

METALLO

Sinds 1766

CATALOGUS

Koninklijk gereedschap

KEIZERSKROON ORIGINAL

10 JAAR GARANTIE

BEKIJK ALLE UITGEBREIDE PRODUCTINFORMATIE OP **WWW.METALLOTOOLS.COM**

Metallo gebruiker

"Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten?" Juist, een goed product tegen een betaalbare prijs, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een Metallo klant heeft een product aangeschaft die past bij het niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan Metallo de concurrentie aan. Als u gaat voor een goede prijs-kwaliteit verhouding dan bent u bij Metallo aan het juiste adres!

Metallo kwaliteit

Metallo staat al jarenlang bekend om zijn uitgebreide assortiment van knip- en snijwaren, voor zowel de professionele gebruiker als de kwaliteitsbewuste consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle Metallo producten zijn alle onderdelen los verkrijgbaar. Metallo staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 10 jaar!

Metallo toekomst

Door het uitgekiende leveringsprogramma is Metallo werkelijk van alle markten thuis. Metallo is Nederlandse leverancier met een zeer breed assortiment.

Door een constante verfijning van de kwaliteit en uitbreiding van het productenpakket loopt Metallo altijd een stapje voor.

KEIZERSKROON METALLO

Keizerskroon Metallo, sinds 1766!

Het assortiment van Keizerskroon Metallo bestaat uit een compleet pakket knip-, snij- en snoeigereedschap voor de professionele gebruiker alsmede de veeleisende consument. Keizerskroon Metallo is een internationaal gerespecteerd Nederlands merk, met productiefaciliteiten in zowel Europa, Noord-Amerika als Azië.

KEIZERSKROON ORIGINAL

10 JAAR GARANTIE

Snoeigereedschap

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een zeer brede serie snoeigereedschappen, die voor diverse doeleinden toepasbaar zijn. Zo bevat de serie o.a. snoeischaren, haagscharen, takkenscharen, graskantscharen en telescopische stelen met snoeielementen. Verschillende haag- en takkenscharen zijn verstelbaar d.m.v. een telescopische steel. Tevens zijn er snoei- en takkenscharen voorzien van een hevelmechanisme, waardoor de krachtinspanning dusdanig word gereduceerd dat deze zeer Arbo-vriendelijk zijn.

Messen

De Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie snijwaren, bestaande uit messen met houten heft, messen met kunststof heft en vouw messen. Deze messen zijn vervaardigd uit de hoogste kwaliteit grondstoffen en leverbaar in vele verschillende modellen. De messen worden onder andere gebruikt in de land- en tuinbouw, fruitteelt, bloemsierkunst en in de voedingsmiddelen industrie. De messen met het blauwe kunststof heft zijn uitermate geschikt voor het oogsten van HACCP gekwalificeerde producten.

Germo-Products

De Germo-Products uit de Keizerskroon Metallo lijn bevat een serie producten die voor specifieke doeleinden toepasbaar zijn. De Leaf-Cutter van Germo-Products wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen. De extreem scherpe messen zorgen voor een zeer schone wond. De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering / voorkoming van o.a. kruisbesmetting, virussen en / of bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.

Product symbolen

Carbon gehard staal	Gesmeed model	
Roest vast staal	Impuls gehard	
Aluminium model	Kegel geslepen	
Hard verchroomd	Tand afstand (mm)	
Teflon gecoat	Tanddikte (mm)	
Zwart gecoat	Totale lengte (mm)	
HACCP product	Gewicht (gram)	
Reserve onderdelen verkrijgbaar	Geadviseerde maximale snoeidikte	
Voordelig	Type handvat / -greep	Reservoir
Lichtgewicht	V-vormig geslepen	Stootkussens
Ergonomisch	Pull Saw methode	Lange levensduur
Verpakking		Geschikt voor maat hand

Introductie	2 - 3
Ontdek Metallo Tools	4 - 5
Snoeischaren	6 - 11
Haagscharen	12 - 13
Grasscharen	14 - 15
Takkenscharen	16 - 19
Snoeien op hoogte	20 - 21
Snoeizagen	22 - 25
Bijlen	26 - 27
Messen	28 - 35
Inklapbare messen	36 - 37
Scharen	38 - 40
Ontdoorners	41
Diversen	42
Leaf-Cutter	43
Germo-Knife	44 - 45
Promotie	46
Algemene voorwaarden	47

Ontdek de mogelijkheden van Metallo Tools

Haagscharen

Het uitgebreide assortiment haagscharen van Metallo biedt voor iedere toepassing een perfecte keuzemogelijkheid. Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knip-resultaat, Metallo is het antwoord op uw vraag naar een top product!

Takkenscharen

De takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevel systeem, de zogenaamde “Gear Power” worden gebruikt. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter en ontzien de polsen. De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn leverbaar in verschillende modellen.

Snoeischaren

Ergonomie is bij de Metallo snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker en voor de veeleisende consument. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardige materialen blinkt Metallo uit in zijn kwaliteit en met 10 jaar fabrieksgarantie op vrijwel alle producten is Metallo een verantwoorde keuze.

Grasscharen

Deze scharen zijn er in verschillende afmetingen voor uiteenlopende toepassingen. Door de wrijving verminderende coating is het knippen met Metallo een eenvoudige klus geworden. De grasveld- en graskantscharen zijn telescopisch en dus af te stellen op de gewenste maat en verminderd hiermee de kans op klachten tijdens het gebruik.

Metallo Tools
winkel display

Telescopische stelen en stokzagen

Mocht er met de telescopische takkenscharen niet hoog genoeg gesnoeid kunnen worden, dan kan dat zeker met de telescopische stelen en snoeielementen, waarmee gesnoeid kan worden tot circa 6 meter hoogte. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig en lichtgewicht materiaal is ook het snoeien op hoogte een moeiteloze klus.

Messen

Metallo voert een indrukwekkende lijn messen, met zowel kunststof als houten heft. De messen worden van oudsher geproduceerd volgens het wereldberoemde principe, welke in Solingen zijn grondslag vindt. De messen zijn leverbaar in verschillende staalsoorten.

Germo-Products

Deze speciaal ontwikkelde lijn is bedoeld om de strenge richtlijnen te volgen die aan het oogsten van diverse gewassen wordt gesteld. Zo is er de Germo-Knife waar vloeistof in het handvat zorgt voor het bevochtigen van het lemmet om kruisbesmetting te helpen voorkomen. Het bladsnijmes, of te wel Leaf-Cutter, waarmee overtollig blad van bijvoorbeeld tomatenplanten wordt verwijderd zonder dat daarbij de vruchten kunnen worden beschadigd.

Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasse product, voorzien van innovatieve tandzettingen en wrijving verminderende geslepen bladen. Metallo werkt uitsluitend met de “PULL SAW”-methode, oftewel de trekzaag, waarbij het zaagblad altijd recht blijft en optimaal zijn werk kan doen.

Scharen

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, allesknippers en huishoudscharen. Metallo heeft voor iedere gebruiker het juiste model beschikbaar. De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.

KEIZERSKROON
METALLO

Best seller!

K-0050 6/48

EAN 8715397008394

Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, bypass, rood/grijs

H C A 215 250 Bovenmes: K-0050-1 M 20

K-0060 6/48

EAN 8715397006796

Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, rechte bladen, rood/grijs

H C A 205 226 M 15

Aambeeld

K-0080 6/48

EAN 8715397008400

Snoeischaar met uniek ontgrendel systeem, met aambeeld, rood/grijs

H C A 197 226 Bovenmes: K-0080-1 M 15

Silver-Line

- C Carbon, gehard staal
- H Hard verchroomd
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare messen
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

Ontgrendeld door te knijpen

Het veiligheidslock is met één hand te vergrendelen en ontgrendelen.



Open RVS veer

Deze veer zorgt ervoor dat de schaar soepel blijft, er kan namelijk geen roest, zand, plantensappen etc. de veer verstoppen.

Best seller!

K-0100 6/48

EAN 8715397002156

Snoeischaar, klein model, blauw/grijs

H C T A 180 170 Bovenmes: K-0100-1 S 20

GEAR POWER

K-0200 6/48

EAN 8715397002163

Snoeischaar met "Gear Power" hevelmechanisme, blauw/grijs

C T A 200 230 Bovenmes: K-0200-1 M 25

Metallo K-0200

- C Carbon, gehard staal
- T Teflon gecoat
- Verwisselbaar bovenmes
- Lange levensduur
- Links en rechtshandig
- Gear Power

Gear Power

De K-0200 is voorzien van een viervoudig overbrengsysteem die het zwaardere werk aanzienlijk verlicht. Door het overbrengsysteem knipt de schaar in stappen en tot een diameter van 25mm.

K-0200

GEAR POWER

Snoeischaren

K-0400 6/48

EAN 8715397007533

Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 200 238 Bovenmes: K-0400-1 M 15

Best seller!

K-0500 6/48

EAN 8715397002200

Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 252 Bovenmes: K-0500-1 M 25

K-0550 6/48

EAN 8715397002781

Professionele aluminium snoeischaar met aambeeld, rood

H C A 210 228 L 25

Best seller!

K-0600 6/48

EAN 8715397002217

Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 250 Bovenmes: K-0600-1 M 25

K-0900 6/48

EAN 8715397003474

Professionele "Heavy Duty" snoeischaar, rood

H C A 215 270 Bovenmes: K-0900-1 L 25

Roterende handgreep

De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoeibeweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en verminderd blessures.

K-0650 6/48

EAN 8715397008141

Professionele 'drop forged' snoeischaar met rolhandvat, rood

H C A 215 290 Bovenmes: K-0600-1 L 25

Linkshandig

K-0700 6/48

EAN 8715397003108

Linkshandige, professionele, 'drop forged' snoeischaar, rood

H C A 215 250 Bovenmes: K-0700-1 L 25

K-1050

Best seller!

K-1050 6/48 EAN 8715397007823

Professionele snoeischaar uit twee delen gesmeed, rood

H C 215 237 25

K-0300 6/48 EAN 8715397008417

Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood/zwart

C B 210 215 Bovenmes: K-0300-1 20

K-0310 6/48 EAN 8715397008424

Professionele 'drop forged' snoeischaar, rood/zwart

C B 230 235 Bovenmes: K-0310-1 25

K-1010 6/48 EAN 8715397008431

Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood

C B 205 286 20

K-1015 6/48 EAN 8715397008448

Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood

C B 225 354 25

K-1020 6/48 EAN 8715397008455

Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood

C B 190 223 20

K-1025 6/48 EAN 8715397008462

Professionele snoeischaar, volledig uitgevoerd in duurzaam staal, rood

C B 220 278 25

Best seller!

K-0750 6/48 EAN 8715397003115

Rozenpresenteerschaar met "Cut & Hold" functie, oranje

C T A 215 245 Bovenmes: K-0750-1 7

Cut & Hold

Presenteerschaar

De ergonomische K-0750 van Metallo is voorzien van een meerkeuze-lock, welke is in te stellen op: volledig gesloten, beperkt geopend of volledig geopend. Tevens is de K-0750 uitgevoerd met een springveer, een demper om de pols te ontzien en een inkeping in het bovenmes voor het knippen van dun draad.

Ook voor de presenteerscharen zijn onderdelen, zoals bijvoorbeeld bovenmes, veer en presenteerbek verkrijgbaar.

K-0750

Haagscharen

K-3100 6/12

EAN 8715397002361

Haagschaar met gegolfde bladen van 320 mm, groen/zwart

H C T 590 1140 10

K-3200 6/12

EAN 8715397002385

Telescopische haagschaar met gegolfde bladen van 320 mm, groen/zwart

H C T 645 ~ 845 1590 10

Haag- en buxusscharen

De Metallo haag- en buxusscharen zijn gemaakt van de beste materialen en zorgen ervoor dat met hun scherpe snijbladen de struik of haag zo min mogelijk beschadigd wordt. De ergonomische handgrepen bieden de gebruiker een perfecte grip om langdurig te kunnen werken met een minimale kans op blessures.

De groene lijn heeft verschillende modellen, waaronder één met telescopische stelen, voor een maximaal bereik. De traditionele houten haagscharen zijn er met gegolfd blad of micro-vertanding. De Silver-Line heeft scharen voor het fijnere werk, zoals bijvoorbeeld vormsnoei bij buxus.

Silver-Line

K-2700 6/12

EAN 8715397002378

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 205 mm, grijs/zwart

H C A 580 815 Set bladen: K-2700-1 10

K-2750 6/12

EAN 8715397005423

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 205 mm, grijs/zwart

H C A 745 905 Set bladen: K-2700-1 10

K-2700-serie

- H Hard verchroomd
- C Carbon, gehard staal
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare bladen
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

EXTRA LANG

K-2750L 6/12

EAN 8715397001272

Lichtgewicht heggenschaar / buxusschaar met bladen van 255 mm, grijs/zwart

H C A 800 970 Set bladen: K-2750L-1 10

Klassieke modellen

K-3600 6/12

EAN 8715397002408

Haagschaar met gegolfde bladen van 230 mm, hout

H C T 540 1010 10

K-3700 6/12

EAN 8715397002415

Haagschaar met microvertande bladen van 230 mm, hout

C B 540 1040 10

Grasscharen

EAN 8715397002293

K-1900 6/24

Traditionele schapen/graskantschaar met RVS bladen, hout

S 290 260

Telescopisch

Telescopisch - van 740mm tot 1145mm

EAN 8715397003139

K-1800 6

Telescopische grasveldschaar met horizontale snijbladen, groen/zwart

H C T 740 ~ 1145 1785

Telescopisch - van 630mm tot 1035mm

EAN 8715397003146

K-1850 6

Telescopische grasveldschaar met verticale snijbladen, groen/zwart

H C T 630 ~ 1035 1785

TELESCOPISCH

K-5600

K-5600 6/12

EAN 8715397002439

Takkenschaar 700 mm, hout

C | 700 | 1190 | 35

K-4100 6/12

EAN 8715397002453

Mini takkenschaar, groen/zwart

C | T | 395 | 675 | 30

GEAR POWER

K-4600 6/12

EAN 8715397003276

Takkenschaar met hevelsysteem "Gear Power", groen/zwart

C | T | 780 | 1396 | Bovenmes: K-4600-1 | 50

Telescopisch

Telescopisch - van 660mm tot 995mm

Best seller!

GEAR POWER

K-5000 6/12

EAN 8715397002460

Telescopische takkenschaar met hevelsysteem "Gear Power" en aambeeld, groen/zwart

C | T | 660 ~ 995 | 1690 | Bovenmes: K-5000-1 | 50

Telescopisch - van 660mm tot 995mm

GEAR POWER

K-5100 6/12

EAN 8715397006390

Telescopische bypass takkenschaar met hevelsysteem "Gear Power", groen/zwart

C | T | 660 ~ 995 | 1710 | Bovenmes: K-5100-1 | 50

GEAR POWER

Voor het zware werk kunnen de scharen met het unieke hevelsysteem, de zogenaamde "Gear Power", gebruikt worden. Deze scharen knippen door de overbrenging aanzienlijk lichter, ontzien de polsen en helpen blessures te voorkomen.

De robuuste takkenscharen van Metallo staan garant voor het klaren van elke snoeiklus. Voor de liefhebber van traditioneel gereedschap is er de K-5600 met houten stelen.

K-4600 - K-5100

K-5000

K-4500

K-4500

K-4500 6/12

EAN 8715397000763

Telescopische takkenschaar met hevelsysteem "Gear Power" en aambeeld, groen/zwart

C | T | 780 | 1338 | 50

Takkenscharen

K-5700 6/12

EAN 8715397005430

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 500 800 Bovenmes: K-5700-1 36

K-5800 6/12

EAN 8715397006192

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 500 830 Bovenmes: K-5800-1 40

K-5750 6/12

EAN 8715397006185

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 700 950 Bovenmes: K-5700-1 38

K-5850 6/12

EAN 8715397006383

Professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 700 990 Bovenmes: K-5800-1 42

Silver-Line

- C Carbon, gehard staal
- H Hard verchroomd
- A Lichtgewicht aluminium
- Verwisselbare messen
- Lange levensduur
- Dubbele schokdemper

KEIZERSKROON ORIGINAL

Silver-Line

De Silver-Line takkenscharen van Metallo zijn het neusje van de zalm. De scharen zijn leverbaar in verschillende lengtes en met verschillende snijkoppen voor het snoeien van bomen heesters en struiken, tot wijnranken en overige precisie werkzaamheden.

De grootste takkenschaar in de Silver-Line is de K-5950, die knipt tot een diameter van 55mm!

K-5950 6/12

EAN 8715397004617

Zeer robuuste en professionele lichtgewicht takkenschaar, grijs/zwart

H C A 1995 960 Bovenmes: K-5950-1 55

Snoeien op hoogte

K-6670 EAN 8715397003955
A 1700 ~ 3000 1215 6/12

K-6680 EAN 8715397003979
A 1850 ~ 4800 2075 6/12

K-6690 EAN 8715397000473
A 2260 ~ 6000 2520 6/12



10 JAAR GARANTIE

Voor Metallo stelen

GEAR POWER

K-6770 EAN 8715397003962
6/12

Snoeielement voor de Metallo telescoop stelen, zwart

C T 480 1219 Bovenmes: K-6770-1 50

Voor ARS stelen

GEAR POWER

K-6770-A EAN 8715397005058
6/12

Snoeielement voor de ARS EXP-serie telescopische stelen, rood/zwart

C T 500 1254 Bovenmes: K-6770-1 50

K-6710 EAN 8715397005096
6/12

Snoeizaagvoor de Metallo telescoop stelen, zwart

H C 19 40 620 420 Zaagblad: K-6710-1 170

Snoei elementen

In combinatie met de telescopische stelen van Metallo is de K-6770 een uitkomst om op grote hoogte te kunnen snoeien. Door de speciale overbrenging "Gear Power" knipt het snoeielement vrijwel moeiteloos tot een diameter van 50mm.

De K-6770 is tevens verkrijgbaar voor de ARS EXP stelen onder de artikel code: K-6770-A. Ook voor dit product zijn alle onderdelen los verkrijgbaar en geldt een garantie periode van 10 jaar.

Snoeizagen met holster

K-6110 6/48

EAN 8715397008240

Snoeizaag met recht zaagblad van 210 mm, rood/zwart

H C 13 40 400 179 Zaagblad: K-6110-1 70

Best seller!

K-6130 6/48

EAN 8715397008264

Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, rood/zwart

H C 14 40 455 199 Zaagblad: K-6130-1 105

K-6150 6/48

EAN 8715397008288

Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, rood/zwart

H C 14 40 530 226 Zaagblad: K-6150-1 135

K-6160 6/48

EAN 8715397008301

Snoeizaag met gebogen zaagblad van 330 mm, rood/zwart

H C 14 40 505 230 Zaagblad: K-6160-1 125

Blue-Line

K-6110B 6/48

EAN 8715397008325

Snoeizaag met recht zaagblad van 180 mm, blauw/zwart

H C 13 40 350 162 Zaagblad: K-6110-1 70

K-6130B 6/48

EAN 8715397008332

Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, blauw/zwart

H C 14 40 430 185 Zaagblad: K-6130-1 105

K-6150B 6/48

EAN 8715397008349

Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, blauw/zwart

H C 14 40 505 216 Zaagblad: K-6150-1 135

KEIZERSKROON METALLO

Inklapbare snoeizagen

Best seller!

K-6025 6/48

EAN 8715397008189

Snoeizaag met recht zaagblad van 180 mm, rood/zwart

H C 13 40 242 / 417 207 Zaagblad: K-6025-1 70

Best seller!

K-6045 6/48

EAN 8715397008202

Snoeizaag met gebogen zaagblad van 180 mm, rood/zwart

H C 13 40 242 / 415 209 Zaagblad: K-6045-1 70



Metallo snoeizagen

- H Hard verchroomd
- C Carbon, gehard staal
- Impuls geharde tanden
- Verwisselbaar zaagblad
- Lange levensduur
- Kegel geslepen
- Pull-Saw methode

Snoeizagen met houten heft

NATUURLIJK

K-6110W 6/48

EAN 8715397005270

Snoeizaag met recht zaagblad van 210 mm, hout

H C 14 40 400 185 Zaagblad: K-6110-1 70

K-6130W 6/48

EAN 8715397005041

Snoeizaag met recht zaagblad van 270 mm, hout

H C 14 40 456 195 Zaagblad: K-6130-1 105

K-6150W 6/48

EAN 8715397005218

Snoeizaag met recht zaagblad van 350 mm, hout

H C 14 40 538 217 Zaagblad: K-6150-1 135

K-6160W 6/48

EAN 8715397005324

Snoeizaag met gebogen zaagblad van 330 mm, hout

H C 14 40 515 228 Zaagblad: K-6160-1 125

Beugelzagen



K-6210 10

EAN 8715397004969

Beugelzaag met zaagblad van 380 mm, grijs

C 460 510 Zaagblad: K-6210-1 135



K-6230 10

EAN 8715397004976

Beugelzaag met zaagblad van 530 mm, grijs

C 620 640 Zaagblad: K-6230-1 170



K-6250 10

EAN 8715397004983

Beugelzaag met zaagblad van 760 mm, grijs

C 850 820 Zaagblad: K-6250-1 230

EAN 8715397006956

K-6410W 24

Bijl met houten steel en kopgewicht van 600 gram, DIN 5131, hout

360 | 810 | Handvat: K-6410W-2

EAN 8715397004693

K-6430W 12

Bijl met houten steel en kopgewicht van 1250 gram, DIN 7294, hout

700 | 1888 | Handvat: K-6430W-2

EAN 8715397004686

K-6450W 12

Bijl met houten steel en kopgewicht van 1600 gram, DIN 7294, hout

800 | 2279 | Handvat: K-6450W-2

Gemaakt van essen hout

De Metallo 64XXW-serie beschikt over een gewaxt essenhouten steel. De wax zorgt ervoor dat het hout kan ademen en geen water en vuil opneemt, dit zorgt voor een langere levensduur. Bovendien is waxen beter voor het milieu dan de gelakte versies.

Geprüfte Sicherheit

Het Duitse keurmerk "GS Geprüfte Sicherheit" (Geteste Zekerheid) wordt toegekend na inspectie van productieprocessen en product-en. Deze worden regelmatig herhaald, zodat de keurmerken hun veiligheidswaarde blijven behouden. Ook controleert men of er geen schadelijke stoffen zijn gebruikt.

Alle Metallo bijlen zijn voorzien van dit keurmerk.

Glasfiber stelen

De 64XX-serie met geel/zwarte steel is voorzien van een glasfiber steel. Een groot voordeel daarvan is het lichte gewicht en het gemak de steel schoon te houden. Deze neemt namelijk geen vet of water op.

EAN 8715397002989

K-6410 24

Bijl met glasfiber steel en kopgewicht van 600 gram, DIN 7287, geel/zwart

360 | 916

EAN 8715397004655

K-6430 12

Bijl met glasfiber steel en kopgewicht van 1250 gram, DIN 7287, geel/zwart

700 | 2078

EAN 8715397004662

K-6450 12

Bijl met glasfiber steel en kopgewicht van 1600 gram, DIN 7287, geel/zwart

800 | 2503

GLASFIBER

EAN 8715397004679

K-6480 6

Kloofbijl met glasfiber steel en kopgewicht van 3000 gram, geel/zwart

900 | 4608

Messen met kunststof heft

K-7000 EAN 8715397002767

Mes met afgerond C60 lemmet van 35 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 135 | 19 | 20/40/240

K-7010 EAN 8715397002590

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 140 | 18 | 20/40/240

Verkrijgbaar in meerdere kleuren

Metallo **K-7001**

Metallo **K-7002**

Metallo **K-7003**

K-7020 EAN 8715397002583

Mes met afgerond C60 lemmet van 60 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 150 | 19 | 20/240

K-7030 EAN 8715397002620

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 140 | 18 | 20/240

K-7060 EAN 8715397006475

Mes met afgerond RVS lemmet van 40 mm, HACCP, blauw

S | HACCP | 145 | 21 | 12/144

K-7070 EAN 8715397006499

Mes met spits gebogen RVS lemmet van 60 mm, HACCP, blauw

S | HACCP | 170 | 22 | 12/144

K-7080 EAN 8715397006482

Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, HACCP, blauw

S | HACCP | 185 | 25 | 20/240

Metallo messen

- C — Carbon, gehard staal
- HACCP — HACCP blauw
- V-vormig geslepen
- Lange levensduur

K-7230 EAN 8715397001432

Spinaziemes / potmes met een spits C60 lemmet van 150 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 310 | 175 | 6/60



K-7231 EAN 8715397002149

Spinaziemes / potmes met gekarteld C60 lemmet van 150 mm, HACCP, blauw

C | HACCP | 310 | 179 | 6/60

K-7141 6/60 EAN 8715397006888

S | HACCP | 320 | 130 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, blauw

K-7151 6/60 EAN 8715397006864

S | HACCP | 340 | 165 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, blauw

K-7341 6/60 EAN 8715397000862

S | HACCP | 320 | 130 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, rood

K-7351 6/60 EAN 8715397000855

S | HACCP | 340 | 165 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, rood

K-7441 6/60 EAN 8715397007298

S | HACCP | 320 | 130 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 180 mm, HACCP, geel

K-7451 6/60 EAN 8715397001999

S | HACCP | 340 | 165 | Mes met gekarteld RVS lemmet van 210 mm, HACCP, geel

Solingen

K-7110 EAN 8715397003528

S | HACCP | 220 | 95 | 6/60 | Mes met RVS lemmet van 90 mm, HACCP, blauw

K-7120 EAN 8715397003535

S | HACCP | 260 | 105 | 6/60 | Mes met RVS lemmet van 130 mm, HACCP, blauw

K-7122 EAN 8715397003948

C | HACCP | 260 | 105 | 6/60 | Mes met C60 lemmet van 130 mm, HACCP, blauw

K-7130 EAN 8715397003542

S | HACCP | 295 | 136 | 6/60 | Mes met RVS lemmet van 155 mm, HACCP, blauw

K-7140 EAN 8715397003559

S | HACCP | 320 | 144 | 6/60 | Mes met RVS lemmet van 180 mm, HACCP, blauw

K-7142 EAN 8715397003900

C | HACCP | 320 | 144 | 6/60 | Mes met C60 lemmet van 180 mm, HACCP, blauw

K-7150 EAN 8715397003566

S | HACCP | 340 | 178 | 6/60 | Mes met RVS lemmet van 210 mm, HACCP, blauw

Messen met kunststof heft

910050 EAN 4008502501274

Steakmes met spits gekarteld RVS lemmet van 110 mm, zwart

S | 220 | 32 | 12/240

910055 EAN 4008502502110

Steakmes met spits gekarteld RVS lemmet van 180 mm, zwart

S | 300 | 81 | 12/240

930525 EAN 8715397006741

Mes met spits gebogen RVS lemmet van 60 mm, rood

S | 165 | 20 | 12/240

930530 EAN 8715397006758

Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, rood

S | 170 | 21 | 12/240

960055 EAN 8715397006727

Fileermes met een spits RVS lemmet van 180 mm, star 2.5mm, blauw

S | 107 | 270 | 12

960057 EAN 8715397006734

Fileermes met een spits RVS lemmet van 180 mm, flex 2.2 mm, blauw

S | 270 | 107 | 12

960090

Mes met spits RVS lemmet van 105 mm, oranje

S | 22 | 195 | 12/144

960095 EAN 8715397007717

Mes met spits RVS lemmet van 45 mm, blauw

S | 145 | 28 | 20/240

Messen met houten heft

960005 EAN 8715397001715

Mes met gebogen spits C60 lemmet van 85 mm, hout

C | 185 | 35 | 12/144

960010 EAN 8715397001630

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 180 | 31 | 12/144

960015 EAN 8715397007618

Mes met spits C60 lemmet van 60 mm, hout

C | 165 | 20 | 20/240

960020 EAN 8715397001678

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 145 | 18 | 20/240

960025 EAN 8715397001692

Mes met spits C60 lemmet van 85 mm, hout

C | 185 | 22 | 20/240

960030 EAN 8715397002798

Mes met spits C60 lemmet van 65 mm, hout

C | 170 | 29 | 12/144

960035 EAN 8715397001715

Mes met spits C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 145 | 20 | 20/240

960040 EAN 8715397001722

Mes met afgerond C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 140 | 18 | 20/240

960043 EAN 8715397001555

C | 170 | 19 | 20/240 Mes met gekarteld spits C60 lemmet van 75 mm, hout

960045 EAN 8715397004280

S | 170 | 19 | 20/240 Mes met gekarteld spits RVS lemmet van 75 mm, hout

930665 EAN 8715397001760

Mes met spits C60 lemmet van 75 mm, hout

C | 185 | 41 | 12/240

960180 EAN 8715397001777

C | 315 | 115 | 6/60 Mes met gebogen spits C60 lemmet van 180 mm, hout

960185 EAN 8715397001784

C | 340 | 147 | 6/60 Mes met gebogen spits C60 lemmet van 180 mm, hout

960050 EAN 8715397006789

Mes met spits gebogen RVS lemmet van 75 mm, hout

S | 170 | 17 | 20/240

960122 EAN 8715397003498

Mes met spits RVS lemmet van 130 mm, hout

S | 240 | 68 | 6/48

960070 EAN 8715397005089

Mes met spits C60 lemmet van 105 mm, hout

C | 185 | 30 | 6/60

960126 EAN 8715397001562

Mes met gekarteld C60 lemmet van 150 mm, hout

C | 220 | 96 | 6/48

960076 EAN 8715397007694

Mes met spits RVS lemmet van 60 mm, hout

S | 155 | 17 | 12/144

960136 EAN 8715397002231

Mes met gekarteld C60 lemmet van 200 mm, hout

C | 300 | 113 | 6/60

960078 EAN 8715397007700

Mes met spits RVS lemmet van 80 mm, hout

S | 165 | 18 | 20/240

960137 EAN 8715397003610

Mes met gekarteld RVS lemmet van 200 mm, hout

S | 300 | 115 | 6/60

960080 EAN 8715397003702

Mes met spits RVS lemmet van 65 mm, hout

S | 155 | 52 | 12/240

960120E EAN 8715397007649

Mes met spits C60 lemmet van 130 mm, hout

C | 245 | 51 | 6/60

960131 EAN 8715397002910

Mes met gekarteld C60 lemmet van 180 mm, hout

C | 310 | 116 | 6/60

Solingen

Metallo messen

ORIGINAL

- Carbon, gehard staal
- Traditionele handgrepen
- V-vormig geslepen
- Lange levensduur

960110 C | 200 | 62 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 90 mm, hout

960115 C | 215 | 63 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 100 mm, hout

960120 C | 245 | 75 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 130 mm, hout

960125 C | 260 | 100 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 150 mm, hout

960130 C | 295 | 108 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 180 mm, hout

960135 C | 320 | 110 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 200 mm, hout

960140 C | 340 | 126 | 6/60 — Mes met spits C60 lemmet van 230 mm, hout

Spinazie messen

963010 EAN 8715397001845

Spinaziemes / potmes met een RVS lemmet van 150 mm, hout

S | 310 | 152 | 6/48

963011 EAN 8715397001869

Spinaziemes / potmes met gekarteld RVS lemmet van 150 mm, hout

S | 310 | 156 | 6/48

956040-X 10 stuks in blister
EAN 8715397011066

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, multicolour

S 160 17

956017-D 500 stuks
EAN 8715397008806
956017-L 50 stuks

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, groen

S 160 17

956009-D 500 stuks
EAN 8715397002422
956009-L 50 stuks
EAN 8715397008769

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, geel

S 160 17

956011-D 500 stuks
EAN 8715397002897
956011-L 50 stuks
EAN 8715397004129

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, rood

S 160 17

956016-D 500 stuks
EAN 8715397001609
956016-L 50 stuks
EAN 8715397008387
956016-X 10 stuks in blister
EAN 8715397007540

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, blauw

S 160 17

956019-D 500 stuks
EAN 8715397001616
956019-L 50 stuks
EAN 8715397000428
956019-X 10 stuks in blister
EAN 8715397000459

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm, oranje

S 160 17

Bandstaal messen

- Roest vast staal
- Dubbelzijdig geslepen
- Kunststof handgreep
- Lichtgewicht
- Voordelig

956008-D 500 stuks
956008-L 50 stuks

Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, groen

S 140 16

956010-D 500 stuks
EAN 8715397008776
956010-L 50 stuks
EAN 8715397008783

Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, geel

S 140 16

956012-D 500 stuks
EAN 8715397007373
956012-L 50 stuks
EAN 8715397005072

Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, blauw

S 140 16

956013-D 500 stuks
EAN 8715397001579
956013-L 50 stuks
EAN 8715397008790

Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 45 mm, rood

S 140 16

956050

Broodmes met gekarteld RVS lemmet van 200 mm vervaardigd uit bandstaal, blauw

S 315 58 6/12
EAN 8715397003580

Extra dun handvat

956031-D 500 stuks
EAN 8715397002903
956031-L 50 stuks

Bandstaalmes met afgerond RVS lemmet van 65 mm en een dun handvat, rood

S 135 11

956015-D 500 stuks
EAN 8715397001623
956015-L 50 stuks
EAN 8715397001029

Bandstaalmes met spits RVS lemmet van 65 mm en een dun handvat, rood

S 155 11

Afbreekmessen

955010 12/144/288
EAN 8715397004143

Afbreekmes met lemmet van 155 mm en een bladbreedte van 18 mm, geel/zwart

S 155 36 Set van 10 messen: 955011



955020 60
EAN 8715397004167

Afbreekmes met lemmet van 130 mm en een bladbreedte van 9 mm, geel/zwart

S 130 15 Set van 10 messen: 955021

Inklapbare messen

Best seller!

958110 EAN 8715397001463

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, hout

S | 165 | 54 | 6/24/144

958150 EAN 8715397001494

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, zwart

S | 165 | 44 | 6/24/144

Best seller!

958115 EAN 8715397001470

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, hout

S | 185 | 71 | 6/24/144

985155 EAN 8715397001500

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, zwart

S | 185 | 74 | 6/24/144

Best seller!

958120 EAN 8715397001487

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 95 mm, hout

S | 210 | 88 | 6/24/144

958151 EAN 8715397001494

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 75 mm, blauw

S | 164 | 17 | 6/24/144

970020 EAN 8715397001456

Inklapbaar mes met C60 lemmet van 80 mm, hout

C | 170 | 53 | 6/48

958156 EAN 8715397001494

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 85 mm, blauw

S | 192 | 18 | 6/24/144

970060 EAN 8715397001548

Inklapbaar mes met C60 lemmet van 80 mm, hout

C | 165 | 60 | 6/48

970100 EAN 8715397002750

Inklapbaar mes met C60 lemmet van 100 mm, hout

C | 200 | 82 | 6/48

Solingen

970010 EAN 8715397002736

Inklapbaar mes met RVS lemmet van 80 mm, hout

S | 165 | 62 | 6/48

970098 EAN 8715397002835

Copuleermes met C60 lemmet van 70 mm, rood

C | 165 | 55 | 6/48

Linkshandig

970067 EAN 8715397001371

Linkshandig oculeermes met C60 lemmet van 78 mm, zwart

C | 170 | 59 | 6/48

970099 EAN 8715397001654

Entmesmet RVS lemmet van 70 mm, zwart

S | 170 | 45 | 12/48

970066 EAN 8715397001364

Oculeermes met C60 lemmet van 75 mm, zwart

C | 170 | 63 | 6/48

970060 EAN 8715397001548

Tuinbouwmes met C60 lemmet van 95 mm, hout

C | 185 | 67 | 6/48

970080 EAN 8715397001319

Copuleermes met RVS lemmet van 65 mm, rood

S | 170 | 45 | 6/48

970064 EAN 8715397007250

Entmes met C60 lemmet van 60 mm, zwart

C | 170 | 50 | 6/48

970095 EAN 8715397001296

Anjermes met C60 lemmet van 60 mm, rood

C | 125 | 34 | 6/48

K-0035

EAN 8715397002033

Universele, lichtgewicht snoeischaar met licht gebogen snijbladen, oranje

C | B | 185 | 98 | 20/100

Best seller!

K-0040

EAN 8715397002057

Universele, lichtgewicht snoeischaar met rechte snijbladen, oranje

C | B | 186 | 83 | 20/100

Scharen

- Kunststof handgrepen
- HACCP product
- Lange levensduur
- Ergonomisch

De originele Metallo scharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar: oogstscharen, fruitscharen, druivenscharen, hobbyscharen, alles-knippers en huishoudscharen.

De scharen zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen en dus kan er met deze uitgebalanceerde lijn altijd het juiste model worden gevonden.

HOBBY SCHAREN

985006
6-pack

985010
12-pack

985005

EAN 8715397007410

Set van 2 hobbyscharen met RVS snijbladen in blister, oranje

S | 150 | 60 | 12/96

985006

EAN 8715397007427

Set van 6 hobbyscharen met RVS snijbladen in doos, oranje

S | 150 | 60 | 6/48

Topper!

985010

EAN 8715397001203

Hobbyschaar met RVS snijbladen inclusief beschermkap, oranje

S | 150 | 64 | 12/144

Best seller!

985021

EAN 8715397001210

Hobbyschaar met RVS snijbladen, oranje

S | 190 | 96 | 6/48

985020

EAN 8715397000343

Hobbyschaar met RVS snijbladen en koord, blauw

S | 190 | 116 | 6/48

964054

EAN 8715397002118

Draadschaar, geheel gesmeed en voorzien van kunststof coating, blauw

C | 190 | 96 | 6/48

Scaren

973070 EAN 8715397007854

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 190 56 6/48

973060 Budget-Line EAN 8715397000220

Schaar met RVS bladen en zwarte kunststof grepen, zwart

S 180 52 6/48

973072 EAN 8715397007861

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 215 70 6/48

973062 Budget-Line EAN 8715397000237

Schaar met RVS bladen en zwarte kunststof grepen, zwart

S 215 60 6/48

973074 EAN 8715397006949

Schaar met RVS bladen en comfortabele softgrip handgrepen, zwart/blauw

S 265 105 5/50

Budget-Line snoeischaren

Budget-Line producten zijn eenvoudige kopieën van producten die in hoge kwaliteit in de Original-Line te verkrijgen zijn. De Budget-Line bevat een serie producten geselecteerd op een goede prijs/kwaliteits verhouding. Hieronder treft u twee snoeischaren aan en elders in de catalogus staan diverse producten aangeduid met Budget-Line.

985040 Budget-Line EAN 8715397007915

Budget-Line snoeischaar van 180 mm, rood

C 180 122 6/48 15

985060 Budget-Line EAN 8715397000374

Budget-Line snoeischaar van 210 mm, rood

C 210 203 6/48 15

Ontdoorners

968021 EAN 8715397002088

Rozenontdoorner Dornlos, RVS, oranje

S 180 64 12/72

972013 EAN 8715397000206

Traditionele rozenontdoorner voorzien van een C60 stalen mes van 45 mm

S 155 62 6/48

968110 EAN 8715397001227

Rozenontdoorner basic, aluminium

A 140 21 24/144

968113 EAN 8715397001234

Set van 2 rozenontdoornbeugels, 140 mm, RVS

S 140 42 12/72

Ontdoornen van rozen

Om de doornen van rozenstelen te verwijderen heeft Metallo diverse modellen ontdoorners, waarmee de klus in een handomdraai kan worden geklaard.

Er zijn drie modellen welke in alle gevallen doen waarvoor ze zijn gemaakt. Het is aan u de keuze welke het beste bij u past.



Diversen

Best seller!

EAN 8715397001050

959140

Universeel lederen snoeischaar holster

150 | 44 | 6/24

EAN 8715397006307

959145

Universeel lederen snoeischaar holster

235 | 106 | 6/24



EAN 8715397003627

965010

Dunschiller Rex 105 mm, aluminium

A | 105 | 24 | 6/48

EAN 4260010952119

960085

Uitholmes met gebogen C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 140 | 30 | 6/60

EAN 4260010952102

960086

Linkshandig uitholmes met gebogen C60 lemmet van 40 mm, hout

C | 140 | 25 | 20/240

EAN 8715397000817

SW0010

Wetsteen met fijne en middelgrove kant

150 | 356 | 6/48

Best seller!

EAN 8715397004235

SW0100

Slijpei Aladdin inclusief bevestigingsschroef, wit

89 | 30 | 6/144

EAN 8715397002941

SW0150

Slijper tafelmodel met zuignap, rood

60 | 140 | 12/144

EAN 8715397006925

SW0110

Multi-sharpener handmodel, blauw

124 | 15 | 12/144

EAN 8715397002934

SW0140 10/100

Slijper, handmodel, blauw

150 | 49 | Set slijpmessen: SW0140-1

Leaf-Cutter

EAN 8715397008066

K-8060 Incl. 50 messen

EAN 8715397004945

K-8060BULK

Aluminium bladsnijmes met blad van 25mm, grijs

S | A | 162 | 120 | Set van 50 messen: K-8060-1

EAN 8715397008363

K-8065 Incl. 50 messen

K-8065BULK

Kunststof bladsnijmes met blad van 25mm, blauw

S | 162 | 41 | Set van 50 messen: K-8060-1

EAN 8715397008073

K-8060-1

Set van 50 reserve messen voor K-8060/K-8065

S | 118 | 6/24

Metallo Leaf-Cutter

- S Roest vast staal
- Dubbelzijdig geslepen
- Lichtgewicht

Leaf-Cutter / bladsnijmes

De Leaf-Cutter wordt gebruikt voor het wegsnijden van blad bij diverse gewassen en dient als hulpmiddel ter vermindering van o.a. kruisbesmetting, virussen en bacteriën. De verwisselbare, extreem scherpe messen zorgen voor een zeer schone wond.

GERMO-KNIFE

K-8000

EAN 8715397007724

Germo-Knife met afgerond blad van 40 mm, blauw

C | HACCP | 188 | 47 | 6/48

K-8010

EAN 8715397007731

Germo-Knife met spits blad van 45 mm, blauw

C | HACCP | 193 | 46 | 6/48

K-8000-1

EAN 8715397007779

Reserve kop voor K-8000 met afgerond blad van 40 mm, blauw

C | HACCP | 90 | 15 | 12/96

K-8010-1

EAN 8715397007786

Reserve kop voor K-8000 met spits blad van 45 mm, blauw

C | HACCP | 95 | 14 | 12/96

Desinfectie- / melkmes

- C — Carbon, gehard staal
- HACCP blauw
- V-vormig geslepen
- Verwisselbare reservoirs en messen
- Lange levensduur
- Ruim vloeistof reservoir

K-8025

EAN 8715397007793

Germo-Knife reservoir met schroefdop, blauw

HACCP | 120 | 34 | 12/96

Germo-Knife

De Germo-Knife dient, in samenwerking met vloeibare desinfecterende middelen, als hulpmiddel ter vermindering van onder andere kruisbesmetting, virussen en bacteriën, bij het oogsten van diverse gewassen.

Door middel van de gekleurde pluggen kunt u de vloeistofstroom aan beide kanten reguleren. De blauwe plug is gesloten, zodat aan deze zijde van de Germo-Knife geen vloeistof vloeit, de rode plug heeft een opening van Ø 0.5 mm, de oranje heeft een opening van Ø 1.0 mm en de groene plug heeft een opening van Ø 1.5 mm voor een maximale doorstroming.

K-8030-1	Blauw: 0mm - set van 25	EAN 8715397005010
K-8030-2	Rood: 0.5mm - set van 25	EAN 8715397005027
K-8030-3	Oranje: 1mm - set van 25	EAN 8715397005157
K-8030-4	Groen: 1.5mm - set van 25	EAN 8715397005164

Promotie

PR0023

Metallo mok

PR0012

Metallo pen

PR0042

Metallo Buddy

EAN 8715397007755

K-0900-S

Metallo actieset: K-0900 snoeischaar en 958115 inklapbaar mes

Snoeiset • K-0900-S

De extra voordelige K-0900-S snoeiset is samengesteld uit twee top artikelen uit het assortiment.

De K-0900 is een populaire snoeischaar, met een totale lengte van 215mm en een knipdikte van 25mm. De snoeischaar is voorzien van een ergonomische handgreep en een demper om uw pols te ontzien.

De 958115 is een inklapbaar mes met een RVS blad van 82mm en een totale lengte van 185mm.

ORIGINAL

Inklapbaar mes 958115

EAN 8715397001470

958115

S 185 71

Snoeischaar K-0900

EAN 8715397003474

K-0900

H C A 215 270 Bovenmes: K-0900-1 L 25

Algemene voorwaarden

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid WESTPARTS B.V., statutair gevestigd te Hoorn en kantoorhoudende te 1771 SP Wieringerwerf, De Stek 7.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Westparts B.V., hierna te noemen "Westparts", en een koper waarop Westparts deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Indien een of meer clausules van deze voorwaarden als ongeldig worden beschouwd, blijven de anderen clausules volledig van kracht.

Artikel 2. Offertes en overeenkomsten
1. Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Westparts heeft de mogelijkheid twee werkdagen na aanvaarding de offerte alsnog in te trekken.
2. Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van Westparts aan de koper, dit geldt ook voor overeenkomsten die tot stand komen door middel van een tussenpersoon.

Artikel 3. Levering
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

Artikel 4. Levertijd
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper Westparts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Deelleveringen
Het is Westparts toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Westparts bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Westparts er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.

Artikel 7. Wijzigingen in de te leveren zaken
Westparts is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken:
Indien Westparts van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van Westparts op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
   -indien na het sluiten van de overeenkomst aan Westparts omstandigheden ter kennis komen die Westparts goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
   -indien Westparts de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
   In de genoemde gevallen is Westparts bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderde het recht van Westparts schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Westparts zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Westparts bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Garantie
1. Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in het geleverde is Westparts niet aansprakelijk.
2. Westparts levert slechts zaken onder de normale fabrieksgarantie zodat in alle gevallen de fabriek aansprakelijk is.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
1. De door Westparts geleverde zaken blijven het eigendom van Westparts totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Westparts gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
   -de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
   -eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
2. Door Westparts afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
3. Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Westparts gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Westparts zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
5. De koper verplicht zich:
   -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van de verzekering ter inzage te geven;
   -alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
   -de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Westparts geleverde zaken te verpanden aan Westparts op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
   -de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Westparts;
   -op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Westparts ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
   - of de juiste zaken zijn geleverd;
   - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene;
   - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of
   -indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk aan Westparts te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de termijn van de gegeven fabrieksgarantie na aflevering schriftelijk te melden aan Westparts.
4. Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.
   Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Westparts worden geretourneerd.

Artikel 12. Prijsverhoging
Indien Westparts met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is Westparts niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Westparts mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Emballage
De koper is verplicht leenemballage binnen 30 dagen leeg en in onbeschadigde staat te retourneren. Indien de koper zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervangen, herstel of reiniging.

Artikel 14. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders schriftelijk overeengekomen is:
   -Door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Westparts:
   -Door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de op de factuur vermelde rekeningnummers ten name van Westparts.
   Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper automatisch in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand.
2. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
4. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15. Incassokosten
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is de koper verschuldigd:
   -over de eerste € 2.950,— : 15%
   -over het meerdere tot € 5.900,— : 10%
   -over het meerdere tot € 14.750,— : 8%
   -over het meerdere tot € 58.990,— : 5%
   -over het meerdere : 3%
   Indien Westparts aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De koper is jegens Westparts de door Westparts gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties.
   Dit geldt alleen indien Westparts en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
Westparts is jegens de koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
1. Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
2. Westparts is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Westparts of haar leidinggevende ondergeschikten.
3. Overigens is de aansprakelijkheid van Westparts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.
4. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag of bij gebreke daarvan de waarde van de overeengekomen prestatie.

Artikel 17. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Westparts zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Westparts; wilde stakingen of politieke stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Westparts afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Westparts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Westparts haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Westparts opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Westparts niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Westparts bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18. Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en Westparts, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank Alkmaar.
Westparts blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Westparts en de koper is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Wijziging van de voorwaarden
Westparts is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Westparts zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Deze algemene voorwaarden van Westparts B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord-West Holland onder nummer 36040554 depotnummer 1781.

KEIZERSKROON

METALLO

www.metallotools.com

Metallo Tools Belgium
Zonnebeeksestraat 6

B - 8890 MOORSLEDE

Neem contact op

+32 (0)473 34 01 22
info@gdrbizzness.be

Uw lokale vakhandel

Metallo Tools
De Stek 7
1771 SP, Wieringerwerf
Nederland