




CATALOGUS

ARS TOOLS. JAPANS TOPKWALITEIT
KNIP- EN ZAAGGEREEDSCHAP.



ARS Tools. Japanse topkwaliteit

Gebruiker

Wat is belangrijk bij het gebruiken van producten? Juist, een top product tegen een betaalbare prijs, een hoge mate van kwaliteit, goede service van de fabrikant en een tevreden gevoel.

Een ARS klant krijgt een product in handen die past bij het hoge niveau van de verwachtingen van de hedendaagse gebruiker. Alleen met die kwaliteiten kan ARS de concurrentie aan. Als u gaat voor kwaliteit en alleen het beste wenst, dan bent u bij ARS aan het juiste adres!

Kwaliteit

ARS staat al jarenlang bekend als het meest exclusieve en hoogwaardige snoei-gereedschap, voor zowel de professio-nele gebruiker als de kwaliteitsbewuste particulier. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit met haar kwaliteit.

Voor vrijwel alle ARS producten zijn alle on-derdelen los verkrijgbaar. ARS staat voor kwaliteit en biedt de gebruiker een garantie op fabricagefouten tot maar liefst 25 jaar!

Toekomst

Door het uitgekiende leveringsprogramma is ARS werkelijk van alle markten thuis. ARS is de enige leverancier ter wereld met een dergelijk hoogwaardig en tegelijkertijd breed pakket en is daarmee uniek in zijn soort.

Door een constante verfijning van de kwalit-eit en uitbreiding van het productenpakket loopt ARS altijd een stapje voor. ARS garan-deert iedere gebruiker een goed resultaat voor nu en in de toekomst!

Staal kwaliteit

ARS heeft samen met diverse staalfabrikanten het meest geschikte staal ontwikkeld voor haar producten. Het staal moet voldoen aan de hoge standaard van ARS, die boven de standaard van de JIS (Japan Industrial Standard) ligt.

Hard verchroomd

Deze methode biedt een hoge hardheid, roestvastheid, scherpe looks en superieure duurzaamheid. Het gladde oppervlak voorkomt tevens dat sappen blijven plakken aan de bladen, waardoor maximale prestatie van uw ARS gereedschap wordt gewaarborgd.

Design en ergonomie

Ergonomie, economie en duurzaamheid zijn belangrijke kenmerken van de producten van ARS, welke door ervaren, getrainde professionals worden ontwikkeld.

Impuls gehard

De innovatieve “Impulse Hardening”-methode, betreft verhitten en koelen van het staal, binnen een aantal duizenden van een seconde, door gebruik te maken van de inslag van stroom met een hoge frequentie. Hierdoor word het ARS mogelijk gemaakt om de hardheid te bereiken van 900HV tot 950HV op de Vickerschaal en tegelijkertijd de hoge elasticiteit te behouden. Impuls geharde bladen gaan hierdoor, onder normale omstan-digheden, circa drie keer zo lang mee.

ARS slijpmethode

ARS zaagbladen zijn dunner aan de achterkant van het blad en dikker bij de zaagtanden, wat zorgt voor een minimale weerstand. De zaagbladen worden geslepen door volledig geautomatiseerde slijpmachines, om altijd hetzelfde, perfecte resultaat te behalen.

Product symbolen			
	Hard verchroomd		Turbocut
	Zwart gecoat		Super Turbocut
	Chemisch vernikkeld		Impuls gehard
	Fluorcarbon gecoat		Tandzetting (mm)
	Carbon gehard staal		Tanddikte (mm)
	RVS staal		Totale lengte (mm)
	Hol geslepen		Gewicht (gram)
	Kegel geslepen		Reserveblad
	Kwaliteitslabel van het Duitse KWF		Geadviseerde max. snoeidikte (mm)
	Verpakking		Onderdelen beschikbaar
			Formaat handen

ARS, zeer goed getest!

Het Duitse “Kuratorium Fur Waldarbeit und Forist technik” KWF, heeft diverse ARS producten getest. Het gaat hier om snoeischaren, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan een grondige test zijn onderworpen. Alle geteste producten kregen het felbegeerde KWF keurmerk toegewezen.

In deze ARS catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen terug vinden. Wij nodigen u van harte uit om deze producten persoonlijk te gebruiken en uzelf te overtuigen van de kwaliteit van ARS.

Assortiment	4 - 5
Snoeischaren	6 - 9
Telescopische langarmscharen	10 - 11
Langarmscharen	12 - 13
Takkenscharen	14 - 15
Accu snoeischaar	16
Haagscharen	17
Snoeizagen	18 - 22
Inklapbare snoeizagen	23
Telescoopstelen	24
EXP-serie	25
EXP zaag samenstellen	26 - 27
Snoeien op hoogte	28 - 29
Oogstscharen	30 - 31
Handwerkscharen	32 - 33
Voor de bloemist	34
Accessoires	35
Promotie	36 - 37
Notities	38
Algemene voorwaarden	39



ARS, het meest exclusieve en hoogwaardige snoeigereedschap

Snoeischaren

Ergonomie is bij de ARS snoeischaren vanzelfsprekend. Een compleet pakket snoeischaren voor alle soorten snoeiwerk voor de professionele gebruiker. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal blinkt ARS uit in zijn kwaliteit.

Takkenscharen

Takkenscharen in verschillende afmetingen met uiteenlopende snoei-capaciteiten. Door de wrijvingsverminderende coating is het knippen met ARS geen "takkenwerk".

Bezoek www.arstools.eu voor alle uitgebreide productinformatie

Haagscharen

Vakwerk vraagt om specialistisch gereedschap, comfortabele handgrepen en vlijmscherpe messen voor een strak knipresultaat: ARS dus!

Scharen

De originele ARS fruitscharen zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar, in zowel rood als het unieke HACCP blauw. Veel geïmiteerd, maar niet geëvenaard. Verder treft u een grote collectie scharen aan voor diverse werkzaamheden.

Langarmscharen

Bij de langarmscharen van ARS tref je alleen maar kwaliteit, voor snoeiwerkzaamheden op grote hoogte. De unieke langarmscharen zijn in diverse lengtes en uitvoeringen verkrijgbaar.



Snoeizagen

Een grote diversiteit snoeizagen van zeer hoge kwaliteit. Een klasseproduct, voorzien van de innovatieve tandzettingen en wrijvingsverminderende inkepingen. ARS is de uitvinder van de "PULL SAW"-methode of te wel de trekzaag.

Telescopische stelen en stokzagen

Mocht u met de langarmscharen niet hoog genoeg kunnen werken, dan kan dat zeker met de telescoopstelen en stokzagen, aangezien de lengte varieert van 1.4 tot wel 5.6 meter. Door uitsluitend gebruik te maken van hoogwaardig staal, lichtgewicht aluminium en de unieke vertanding is ook het zagen op hoogte eenvoudiger.

ARS
Cut Above the Rest

HOOFDKANTOOR IN
OSAKA, JAPAN



De unieke VS-serie

Je schoenen horen de goeie maat te zijn, toch?
Hetzelfde geldt voor je snoeischaar.



VS-7XR 5/50
EAN 4965280679345
Snoeischaar 180 mm, S, rolhandvat, rood/zwart
[H] [C] [180] [250] [VS-7X-2 / VS-7X-3] [S] [19] [krf]

VS-8XR 5/50
EAN 4965280679390
Snoeischaar 200 mm, M, rolhandvat, rood/zwart
[H] [C] [200] [265] [VS-8X-2 / VS-8X-3] [M] [22] [krf]

VS-9XR 5/50
EAN 4965280679529
Snoeischaar 227 mm, L, rolhandvat, rood/zwart
[H] [C] [227] [310] [VS-9X-2 / VS-9X-3] [L] [25] [krf]

Ontgrendeld door te knippen

Het veiligheidslock is zo ontworpen dat de schaar niet ongewenst ontgrendeld in de holster of broekzak en niet vergrendeld tijdens het snoeien.



Ergonomie

De roterende handgreep beweegt met de vingers mee bij elke snoeibeweging, waardoor de wrijving wordt geëlimineerd. Dit voorkomt blaren en vermindert blessures.



Vervangbare onderdelen

Het extra geharde en hard verchromde bovenmes, of zelfs de volledige snoeikop, is gemakkelijk te vervangen.



VS-7XZ 5/50
EAN 4965280679338
Snoeischaar 180 mm, S, rood
[H] [C] [180] [212] [VS-7X-2 / VS-7X-3] [S] [19] [krf]

VS-8XZ 5/50
EAN 4965280679383
Snoeischaar 200 mm, M, rood
[H] [C] [200] [220] [VS-8X-2 / VS-8X-3] [M] [22] [krf]

VS-9XZ 5/50
EAN 4965280679512
Snoeischaar 227 mm, L, rood
[H] [C] [227] [257] [VS-9X-2 / VS-9X-3] [L] [25] [krf]



BETAALBARE
KWALITEIT

FB-7 5/50
Snoeischaar 180 mm, S, rood
[H] [C] [180] [180] [S] [19] [krf]

FB-8 5/50
Snoeischaar 230 mm, M, rood
[H] [C] [230] [200] [M] [22] [krf]



VERVANGBARE
BLADEN

CB-8Z 5/50
Snoeischaar 200 mm, S, rood
[H] [C] [200] [190] [CB-8Z-1 / CB-8Z-2 / CB-8Z-3] [S] [22] [krf]

CB-9Z 5/50
Snoeischaar 230 mm, M, rood
[H] [C] [230] [210] [CB-8Z-1 / CB-8Z-2 / CB-8Z-3] [M] [25] [krf]




VA-SERIE MET AAMBEELD

VA-serie

Het ARS snoeischaren assortiment bevat twee aambeeldmodellen: de VA-7Z en VA-8Z. Deze ergonomische snoeischaren hebben fluorocarbon gecoate bladen en is uitgebalanceerd om vermoeidheid te verminderen bij langdurig gebruik. Door het aambeeld is het makkelijker dikke takken te knippen. Deze snoeischaar is ook zeer geschikt voor linkshandig gebruik.

ALLE ONDERDELEN BESCHIKBAAR



VA-7Z

5/50

EAN 4965280679703



Snoeischaar 180 mm, aambeeld, rood



VA-8Z

5/50

EAN 4965280679741



Snoeischaar 205 mm, aambeeld, rood



OOK VOOR LINKSHANDIG GEBRUIK



120EU-R

EAN 4965280652089



Rozenpresenteerschaaar 210 mm, rood




140DX

EAN 4965280656087



Snoeischaar 184 mm, rood



140L-DX

EAN 4965280656803



Snoeischaar 200 mm, wit



120DX

EAN 4965280652003



Snoeischaar 195 mm, rood



120EU

EAN 4965280652027



Snoeischaar 210 mm, rood



130DX

EAN 4965280654083



Snoeischaar 184 mm, rood



130DX-G



130DX-V



130DX-P



130DX-W



130DX-Y



Cut and Hold

ZF-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Ergonomisch ontwerp
- 180° draaibare handgreep
- Snoeien tot 5 meter hoogte

160-SERIE MÉT PRESENTEERBLOK

CUT & HOLD

180-SERIE ZÓNDER PRESENTEERBLOK

180° ROTEERBAAR HANDVAT



TELESCOPISCH – VAN 1260 MM TOT 2010 MM

TELESCOPISCH – VAN 1762 MM TOT 3010 MM

TELESCOPISCH – VAN 1260 MM TOT 2010 MM

TELESCOPISCH – VAN 1762 MM TOT 3010 MM

160ZF-2.0-3

2/10

EAN 4965280684554

Telescopische presenteeschaar 1260 - 2010 mm, rood/grijs

H C 1260 ~ 2010 950



160ZR-1

10

160ZF-3.0-5

2/10

EAN 4965280684561

Telescopische presenteeschaar 1762 - 3010 mm, rood/grijs

H C 1762 ~ 3010 1200



160ZR-1

10

180ZF-2.0-3

2/10

EAN 4965280733597

Telescopische snoeischaar 1260 - 2010 mm, rood/grijs

H C 1260 ~ 2010 935



180ZR-1

20

180ZF-3.0-5

2/10

EAN 4965280733603

Telescopische snoeischaar 1762 - 3010 mm, rood/grijs

H C 1762 ~ 3010 1185



180ZR-1

20



Langarm eigenschappen

ARS langarmscharen zijn vervaardigd uit lichtgewicht aluminium. De snijbladen zijn gehard verchroomd en daardoor bestand tegen corrosie. De comfortabele handgrepen zijn ergonomisch en verminderen daardoor kans op blessures.

De 180° draaibare steel geeft u de mogelijkheid de juiste snoei-positie te bepalen, zonder daarbij de pols onnodig te belasten.

De 160-serie bestaat uit een aantal langarmsnoeischaren, die zijn voorzien van een snoeikop met gripblokken, genaamd “Cut & Hold”. Hiermee kunt u de gesnoeide producten, zoals bijvoorbeeld fruit en bloemen op een gecontroleerde manier verzamelen.

De 180-serie bestaat uit een aantal langarm snoeischaren, die zijn voorzien een snoeikop die geschikt is voor alle snoeiwerkzaamheden op hoogte.





160-SERIE MÉT PRESENTEERBLOK

Presenteer
scharen


160-0.35 2/10 EAN 4965280685407
Rozenpresenteerschaaar 350 mm, cut & hold, rood/grijs
H C 350 340 160-1 10

160-0.6 2/10 EAN 4965280685506
Langarm presenteerschaaar 600 mm, cut & hold, rood/grijs
H C 600 395 160-1 10

160-1.2 2/10 EAN 4965280685605
Langarm presenteerschaaar 1200 mm, cut & hold, rood/grijs
H C 1200 560 160-1 10

150-0.6 2/10 EAN 4965280685193
Rozenpresenteerschaaar 617 mm, cut & hold, rood/grijs
H C 617 325 150-1 10

Handgreep is niet roteerbaar
160U-0.7 2/10 EAN 8715397007496
Lelieschaaar 700 mm, rood/grijs
H C 700 405 160U-1 15



180-1.2 2/10 EAN 4965280735102
Langarm snoeischaaar 1200 mm, rood/grijs
H C 1200 575 180-1 20


180-1.8 2/10 EAN 4965280735201
Langarm snoeischaaar 1800 mm, rood/grijs
H C 1800 740 180-1 20

180-2.4 2/10 EAN 4965280735300
Langarm snoeischaaar 2400 mm, rood/grijs
H C 2400 865 180-1 20

180° ROTERENDE HANDGREEP



180-SERIE ZÓNDER PRESENTEERBLOK



160R-1.8 2/10 EAN 4965280685216
Langarm presenteerschaaar 1817 mm, cut & hold, rood/grijs
H C 1817 710 160ZR-1 10

180R-1.8 2/10 EAN 4965280735300
Langarm snoeischaaar 1817 mm, rood/grijs
H C 1817 695 180ZR-1 20

Voor het zwaardere snoeiwerk

180LR-1.2 2/10 EAN 4965280444516
Langarm snoeischaaar 1246 mm, rood/grijs
H C 1246 730 180L-1 22

180LR-1.8 2/10 EAN 4965280444523
Langarm snoeischaaar 1846 mm, rood/grijs
H C 1846 870 180L-1 22

180LR-2.1 2/10 EAN 4965280444530
Langarm snoeischaaar 2146 mm, rood/grijs
H C 2146 950 180L-1 25



LP-serie

- Lichtgewicht
- Ovale stelen
- Dubbele demper
- Gesmede bladen
- Carbon, gehard staal
- Tot Ø 50mm takdikte



LPB-20S 1/10
Takkenschaar 476 mm, rood/grijs
EAN 4965280448293
B C 476 825 30



LPB-20M 1/10
Takkenschaar 624 mm, rood/grijs
EAN 4965280448309
B C 624 940 32



LPB-20L 1/10
Takkenschaar 772 mm, rood/grijs
EAN 4965280448316
B C 772 1055 34



LPB-20-1 **LPB-20-2**
Geschikt voor LPB-20 serie



LPB-30S 1/10
Takkenschaar 482 mm, rood/grijs
EAN 4965280448323
B C 482 860 34



LPB-30M 1/10
Takkenschaar 630 mm, rood/grijs
EAN 4965280448330
B C 630 1020 36



LPB-30L 1/10
Takkenschaar 778 mm, rood/grijs
EAN 4965280448347
B C 778 1135 38



LP-40 1/10
Takkenschaar 800 mm, XL, rood/grijs
EAN 4965280448231
F C 800 1720 50



LPA-30L 1/10
Takkenschaar 806 mm, XL, rood/grijs
EAN 4965280448262
C 806 1130 45



LPB-30-1 **LPB-30-2**
Geschikt voor LPB-30 serie



185-1.5 10
Langarm takkenschaar 1500 mm
EAN 4965280683700
F C 1500 1550 45

185-1.8 10
Langarm takkenschaar 1800 mm
EAN 4965280683731
F C 1800 1690 45

Langarm takkenschaar

EP-720

Een professionele, compacte en efficiënte snoeischaar met Japanse snijbladen met een maximale snoeidikte tot 25 mm. De knipcapaciteit is instelbaar in 2 standen; 15 mm en 25 mm, efficiënter werken met zowel kleine als grote takken.

Het hoogwaardige snijblad, van Japans staal, is drievoudig geslepen voor de beste snijkwaliteit en een langere levensduur. Het gepatenteerde onderblad voorkomt het wegglijden van de te knippen tak.

De EP-720 wordt geleverd met twee accu's en een snellader die 2 accu's kan opladen. Elke accu heeft minder dan 2 uur nodig om volledig op te laden. De 2 accu's hebben een totale capaciteit van +/- 3500 knipbewegingen.



EP-720

Accusnoeischaar EP-720, rood/zwart



25

Specificaties

Knipcapaciteit	15 en 25 mm
Afmeting	100 x 50 x 285 mm
Gewicht (incl. accu)	925 gram
Type accu	Lithium-ion 14.4V 2.5Ah
Oplader	100-240V 50-60Hz voor 2 accu's
Oplaadtijd	90~120 minuten per accu
Knipbeweg. per acculading	+/- 3.500 keer
Knipsnelheid (max. continu)	30 keer per minuut



KR-1000L



EAN 4965280681058



Haagschaar 750 mm met bladlengte van 180 mm, rood/grijs



KR-1000-1

10



K-800



EAN 4965280682512



Haagschaar 500 mm met bladlengte van 150 mm, rood/grijs



6



← TELESCOPISCH - VAN 720MM TOT 1050 MM →


K-900Z



EAN 4965280682543



Telescopische haagschaar 720 - 1050 mm met bladlengte van 150 mm, rood/grijs



6



KR-1000



EAN 4965280681027



Haagschaar 653 mm met bladlengte van 180 mm, rood/grijs




KR-1000-1

10



KR-1000

De hard verchroomde, dubbel geslepen en vervangbare snijbladen zorgen voor een optimaal resultaat. Deze vernieuwde ultra lichtgewicht haagschaar met ergonomische, lichtgebogen handgrepen bieden u het maximale comfort. Alle haagscharen van ARS zijn precisie tools en zijn uitermate geschikt voor het fijne werk.





CAM-18LN

10/50

EAN 4965280425607



Snoeizaag met een zaagblad van 180 mm + holster, rood



70



DUKE-25

10/50


EAN 4965280448002



Snoeizaag met een zaagblad van 250 mm + holster, rood



100



SH-25

Holster voor PS-25KL, hout

SH-32

Holster voor PS-32LL, hout



CAM-24LN

10/50

EAN 4965280428608



Snoeizaag met een zaagblad van 240 mm + holster, rood



95



* HOLSTER APART VERKRIJGBAAR

PS-25KL

10/50

EAN 4965280413802



Snoeizaag met een zaagblad van 250 mm, hout



100



* HOLSTER APART VERKRIJGBAAR

PS-32LL

10/50

EAN 4965280420701



Snoeizaag met een zaagblad van 345 mm, hout



135

kwf



G-17

5/50/100

EAN 4965280440020



Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 170 mm, rood/zwart



65

kwf



GR-17

5/50/100

EAN 4965280440037



Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 170 mm, rood/zwart



65

kwf



G-18L

5/50/100

EAN 4965280440006



Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 180 mm, rood



70



GR-18L

5/50/100

EAN 4965280440013



Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 180 mm, rood



70



210DX

5/50/100

EAN 4965280005007



Inklapbare snoeizaag met een zaagblad van 165 mm, rood



60



TWEE STANDEN

PM-21

5/50

EAN 4965280001603



Inklapbare snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met een zaagblad van 210 mm, zwart



70



TWEE STANDEN

PM-24

5/50

EAN 4965280001627



Inklapbare snoeizaag, verstelbaar in twee standen, met een zaagblad van 240 mm, zwart



80

Inklapbare snoeizaag

EXP-serie

- Lichtgewicht
- Telescopisch
- Zeer stabiel
- Multifunctioneel
- Zeer goed getest
- Zagen tot 7 meter hoogte

A

Eigenschappen

De haak (A) op het einde van het zaagblad is handig voor het verwijderen van klimplanten en het verwijderen van dunne takken.

B

De SUPER Turbocut zaagtanden (B) zorgen voor moeiteloos zagen op grote hoogte. De zaag is gemakkelijk te verwisselen door middel van het unieke ARS klik-systeem.

C

De schorssnijder (C) voorkomt het afscheuren van de overgebleven schors na het doorzagen van de tak. Het is tevens handig om dunne takken en overige ongewenste groei te verwijderen. De holle vorm aan de achterzijde van de schorssnijder dient tevens als ophanghaak tijdens de werkzaamheden.

D

De meerdelige stelen (D) zijn door middel van borgknoppen en veiligheidshendels gemakkelijk uit te schuiven tot verschillende lengtes.



↑ TELESCOPISCH – VAN 1405MM TOT 3288 MM ↓

↑ TELESCOPISCH – VAN 1838MM TOT 4560 MM ↓

↑ TELESCOPISCH – VAN 2175MM TOT 5605 MM ↓

EXP-3.3

Telescoopsteel EXP 1405 - 3288 mm, rood/grijs

1405 ~ 3288 1530 5/10



EAN 4965280446077



EXP-4.5

Telescoopsteel EXP 1838 - 4560 mm, rood/grijs

1838 ~ 4560 1720 5/10



EAN 4965280446022



EXP-5.5

Telescoopsteel EXP 2175 - 5605 mm, rood/grijs

2175 ~ 5605 2100 5/10




EAN 4965280446053



EXW stokzagen



← TELESCOPISCH – VAN 1200MM TOT 1800MM →



← TELESCOPISCH – VAN 1800MM TOT 2700MM →

EXW-1.8

Telescopische stokzaag met een zaagblad van 300 mm, rood/grijs

H C 1200 ~ 1800 750 5/20 EXW-1 100




EAN 4965280057013

EXW-2.7

Telescopische stokzaag met een zaagblad van 300 mm, rood/grijs

H C 1800 ~ 2700 1030 5/20 EXW-1 100



EAN 4965280057020

ARS

Cut Above the Rest

Zelf de juiste telescopische zaag samenstellen

Met een uitgebreide range 32 cm zaagbladen biedt ARS de mogelijkheid de beste combinatie voor jouw klus, in combinatie met de JG-2 en een EXP steel, te maken.



JG-2 5/20

140 178

SH-32-EXP 10

200



SUPER TURBOCUT

UV-32E-1 10/100 125

H C 320 390



CTR-32PRO-1 10/100 125

H C 320 390



SUPER TURBOCUT

UVR-32PRO-1 10/100 125

H C 320 390



CT-32E-1 10/100 125

H C 320 390



Vervangbare dul voor de juiste zaag →

← Uitschuifbaar tot 5,6 meter*

Comfortabele anti-slip greep →



*Type EXP-5.5
Afbeelding: Type EXP-3.3



UV-40

Snoeizaag met zaagblad van 400 mm voor EXP-stelen + holster, rood

Icons: H, C, A, M, 4.5, 1.5, 630, 520, UV-40-1

160

EAN 4965280445001



UV-34

Snoeizaag met zaagblad van 340 mm voor EXP-stelen, rood

Icons: N, M, 4.0, 1.5, 560, 390, UV-34-1

135

EAN 4965280444202



UV-47

Snoeizaag met zaagblad van 470 mm voor EXP-stelen, rood

Icons: N, M, 4.5, 1.6, 670, 500, UV-47-1

185

EAN 4965280446008



JGH-90

Haak voor op EXP stelen, grijs

Icons: A, 156, 182

EAN 4965280446152



K-6770-A*

Snoeielement voor EXP-serie, rood/zwart

Icons: C, B, 500, 1254, K-6770-1

50

EAN 8715397005058

GEAR POWER

*Dit is een Metallo product



JG-1

Dul voor UV-40-1 / UV-47-1, rood

EAN 4965280446107



JG-2

Dul voor UV-34-1, UV-32E-1, UVR-32PRO-1, CTR-32PRO-1, rood

EAN 4965280446114



JG-3

Dul voor alle zaagbladen (uitgezonderd UV-40-1), rood

* niet geschikt voor EXP-stelen

EAN 4965280446121



JG-4

Dul voor alle EXP stelen, rood

EAN 4965280446138



SH-UV

Holster voor UV-40 en UV-47, rood

Icons: 535, 274

EAN 4965280445063



UV-40-1

Zaagblad van 400 mm voor UV-40 inclusief schorsmes

Icons: H, C, A, M, 4.5, 1.5, 160

EAN 4965280445018



UV-47-1

Zaagblad van 470 mm voor UV-47

Icons: N, M, 4.5, 1.6, 185

EAN 4965280446015




UV-34-1

Zaagblad van 340 mm voor UV-34

Icons: N, M, 4.0, 1.5, 135

EAN 4965280440150



UV-32E-1

Zaagblad van 320 mm voor UV-32E en UV-32E-W

Icons: H, C, A, M, 4.0, 1.2, 125

EAN 4965280444257




UVR-32PRO-1

Zaagblad van 320 mm voor UVR-32PRO

Icons: H, C, A, M, 4.0, 1.5, 125

EAN 4965280439192



CTR-32PRO-1

Zaagblad van 320 mm voor CTR-32PRO

Icons: H, C, A, M, 4.0, 1.5, 125

EAN 4965280439178





300L-BL 20/200 EAN 4965280658920
Oogstschaar 190 mm met rechte bladen, blauw
B C 190 110



300L 20/200 EAN 4965280658005
Oogstschaar 190 mm met rechte bladen, rood
B C 190 110



300SS-BL 20/200 EAN 4965280658937
Oogstschaar 170 mm met rechte bladen, blauw
B C 170 100



300SS 20/200 EAN 4965280659002
Oogstschaar 170 mm met rechte bladen, rood
B C 170 100

Oogstscharen

De 300/310 serie is lichtgewicht en uitgevoerd met een anti-slip handgreep, welke comfortabel in de hand ligt. De marquench geharde bladen maken de scharen uitermate geschikt voor het oogsten van fruit en groenten en het knippen van bloemen. Tevens zijn deze scharen geschikt voor tuinieren in het algemeen.



310-D 20/200 EAN 4965280660909
Oogstschaar 160 mm met extra gebogen bladen, rood
B C 160 90



310-T 20/200 EAN 4965280447005
Oogstschaar 160 mm met rechte bladen, rood
B C 160 95



310DX 20/200 EAN 4965280660206
Oogstschaar 170 mm met gebogen RVS bladen, rood
S 170 110



300L-DX 20/200 EAN 4965280658197
Oogstschaar 190 mm met rechte RVS bladen, rood
S 190 110



310-BL 20/200 EAN 4965280658944
Oogstschaar 160 mm met gebogen bladen, blauw
B C 160 90



SE-45 10/100 EAN 4965280752000
Oogstschaar 183 mm met rechte RVS bladen, rood
S 183 85 SE-45-1



320B-T 20/200 EAN 4965280663207
Oogstschaar 155 mm met rechte bladen, wit
B 155 55



320B-M 20/200 EAN 4965280664204
Oogstschaar 155 mm met gebogen bladen, wit
B 155 55



320DX-T 20/200 EAN 4965280661203
Oogstschaar 155 mm met rechte RVS bladen, geel
B 155 55



320DX-M 20/200 EAN 4965280662101
Oogstschaar 155 mm met rechte RVS bladen, geel
B 155 55



330HN-R 5/50/100
Handwerkschaar 160 mm, rood/zwart
H C 160 60



340H-T 5/50/100
Handwerkschaar 190 mm, rood
H C 190 70




350-T 5/50/100
Handwerkschaar 158 mm, rood
H C 158 60



350-M 5/50/100
Handwerkschaar 158 mm, zwart
H C 158 60



360-M 10/50/100
Handwerkschaar 125 mm, groen/blauw
H C 125 30



NH-11 6/48
Aramideschaar 110 mm met micro-golf bladen, rood
H C 110 40



370 6/72
Industrieschaar SUPER Craft 160 mm met micro-golf bladen, zwart
H C 160 70



380 5/50/100
Handwerkschaar 195 mm, rood
H C 195 80



390 10/100
Schaar heavy duty 160 mm, bruin
H C 160 62

Superieure kwaliteit

KNIPT MINIMAAL
500.000 KEER
DOOR ARAMIDE



ARS526-A 5/50
Handwerkschaar 260 mm met micro-golf bladen, zwart
H C 260 240

ARS526-H 5/50
Aramideschaar 260 mm met micro-golf bladen, zwart
H C 260 260

**FN-6T-R-BP**

EAN 4965280995025



Bloemistenmes 151 mm met RVS lemmet, rood/wit

S 151 30 5/50

**316**

EAN 4965280665003



Draadschaar 170 mm, rood

H C 170 105 10/100

**FL-18**

EAN 4965280995513



Bloemistenschaar 180 mm met RVS bladen, rood

S 180 110 10/50

**IK-10-R**

EAN 4965280031518



Inklapbare snoeizaag 220 mm met fijne vertanding, rood

N C 220 35

ARS

Cut Above the Rest



Schoon gereedschap, gezond gewas

Om de levensduur van uw product te optimaliseren is het van belang elk gereedschap na gebruik te reinigen en droog op te bergen. Voor het reinigen van snoeigereedschap raden wij het middel Blade Cleaner GO-1 en GO-5 aan. Bij het snoeien van bomen, heesters en planten komen sappen vrij die meestal een hardnekkige kleverige laag op de bladen van zagen en scharen nalaten.

De Blade Cleaner GO-1 en GO-5 is een krachtig reinigingsmiddel om dergelijke aanslag doeltreffend van uw snoeigereedschappen te verwijderen. Het schoonhouden van uw producten zorgt ervoor dat uw werkzaamheden makkelijker worden en dat laat een schone en mooie wond achter op het gesnoeide werk.

Schoon snoeigereedschap vermindert de kans op kruisbesmetting. Reinig uw product in 15 seconden!

Voor**Na**

**3 VERSCHILLENDE
SOORTEN RONDINGEN**

**SD-95-PN**

Inschuifbare diamant slijper met 3 slijpkanten, rood/zwart

220 67

**KORREL #360
& #600**

**SD-100-BT**

Inklapbare diamant slijper met twee grofheden, rood

230 66

**GO-1**

Blade cleaner - 100ml

12

EAN 8715397010366

**GO-5**

Blade cleaner - 500ml

6

EAN 8715397009766



Reinigingsmiddel voor snoeigereedschap



EAN 4965280997159

**ARS9F-10**

Zaagvijl 220 mm, hout

220 50 20/200



EAN 4965280445070

**SH-VSZ**

Universele lederen holster

230 109 5/50



PR0011

Pen



PR0016

Kladblok A6



PR0021

Mok



PR0031

Vlag (119 x 84 cm)



PR0001

Pet, rood/zwart



PR0002

Beanie, zwart



PR0056

Sticker (30 x 16 cm)



PR0057

Sticker (ø 20 cm)



PR0005-B-M

Medium

Polo-shirt, zwart

PR0005-B-L

Large

Polo-shirt, zwart

PR0005-B-XL

Extra large

Polo-shirt, zwart



PR0005-R-M

Medium

Polo-shirt, rood

PR0005-R-L

Large

Polo-shirt, rood

PR0005-R-XL

Extra large

Polo-shirt, rood

Snoeiset ARS-10-S

De **vernieuwde** ARS-10-S snoeiset is samengesteld uit 2 top artikelen uit het assortiment. De GR-17 is een klapzaag met een (verwisselbaar) zaagblad van 175 mm en een totale lengte van 375 mm. Het zaagblad is gehard, verchroomd staal, met de unieke ARS tandzetting.

De VS-8XZ is een professionele snoeischaar met een totale lengte van 200 mm en een knipdikte van 25 mm. Het extra geharde, verchroomde en verwisselbare boven- en ondermes, garanderen een optimale knip-kwaliteit voor een langdurige periode.

Deze professionele set is verpakt in een representatieve displaydoo met een doorzichtige deksel.

ARS-10-S

VS-8XZ & GR-17



1. Alle overeenkomsten welke tussen **GDR Bizzness bv.** (hierna genoemd "GDR") en de klant worden afgesloten, zijn onderworpen aan de hierna volgende algemene voorwaarden. Alle andere voorwaarden, evenals alle afwijkingen van onderstaande algemene voorwaarden, zelfs indien deze uitgaan van een vertegenwoordiger van GDR, moeten, opdat ze tegenstelbaar zouden zijn aan GDR, door GDR uitdrukkelijk schriftelijk worden aanvaard. Huidige algemene voorwaarden primeren steeds op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien GDR deze niet uitdrukkelijk heeft geprotesteerd.

2. De in offertes opgegeven prijzen gelden, tenzij uitdrukkelijke andersluidende bepaling, gedurende dertig dagen vanaf de datum van offerte. De bestekken en prijsoffertes van GDR zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals die gelden op het ogenblik van de offerte. GDR heeft het recht haar prijzen aan te passen bij algemene prijzenopslag.

3. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden GDR niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst. Goederen worden verzonden op risico van de klant. De klant kan steeds in eigen naam, voor eigen rekening en op eigen risico een verzending/transportopdracht geven aan een derde welke de bestelde goederen bij GDR kan ophalen. Indien de klant de goederen niet af haalt op de door hem meegedeelde datum, heeft GDR het recht om na het verstrijken van een termijn van 15 dagen de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen waarbij GDR zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt de hierdoor geleden schade aan te rekenen. Klachten betreffende de niet-conf ormiteit en/of zichtbare gebreken dienen binnen de 8 dagen na levering aan GDR te worden gemeld. Gebreken die op het ogenblik van de levering verborgen zijn, dienen binnen de 3 maanden na leveringsdatum aan GDR te worden gemeld. De eventuele terugzending van goederen kan slechts na akkoord van GDR en gebeurt steeds op risico en kosten van de klant.

4. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen van GDR contant te betalen zonder kosten voor GDR. De betalingsverplichting van de klant wordt niet opgeschort door het indienen van een zelfs klaarblijkelijk gegronde klacht of rechtsvordering over de geleverde diensten en/of goederen.

5. De prijzen van GDR zijn in euro. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het factuurbedrag en een maandelijkse verwijlntrest van 1% op het openstaande bedrag waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. Bij niet-betaling heeft GDR tevens het recht om zonder voorafgaande ingebrekestelling alle verdere leveringen aan de klant op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen, onverminderd het recht van GDR om nakoming en/of schadevergoeding van de klant te vorderen.

Ingeval de verkoopsovereenkomst door toedoen van de klant niet kan worden uitgevoerd, is GDR gerechtigd op een schadevergoeding van 10% van de verkoopprijs.

6. GDR behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

7. GDR behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van ontbinding, vereffening of faillissement van de klant, of indien de klant zijn activiteiten staakt of een gerechtelijk akkoord aanvraagt, of in ieder ander geval waarin blijkt dat het krediet van de klant wankelt.

8. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten tussen GDR en de klant worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Kortrijk bevoegd.

GDR Bizzness bv - BE 0835.258.585
Zonnebeeksestraat 6, B-8890 MOORSLEDE

ARS



Cut Above the Rest

ARS Tools Belgium

Zonnebeeksestraat 6
8890 MOORSLEDE België

Neem contact op

+3 (0)473 34 01 22
contact@arstoolsbelgium.be



ARS, zeer goed getest!

Het Duitse "Kuratorium Fur Waldarbeit und Forist technik" KWF, heeft diverse ARS producten getest.

Het gaat hier om snoeischaars, handzagen en stokzagen die in de Duitse bosbouw aan een grondige test zijn onderworpen. Alle geteste producten kregen het felbegeerde KWF keurmerk toegewezen. In deze ARS catalogus zult u al deze producten, vergezeld van het keurmerk kunnen terug vinden.

Wij nodigen u van harte uit om deze producten persoonlijk te gebruiken en uzelf te overtuigen van de kwaliteit van ARS.

